



Configurar el módulo VERI*FACTU

VERI*FACTU para Dolibarr

Recorrido por los ajustes del módulo: datos del obligado tributario, cómo se sube el certificado, los dos modos de trabajo (envío a la AEAT o custodia local), el entorno de pruebas, el código QR, los valores fiscales por defecto, el desglose por línea y la fecha de operación.

EasySoft Tech S.L. · easysoft.es · 4 de octubre de 2026

Soluciones que impulsan tu empresa

CONTENIDO

- 1 Todo en una sola pantalla
- 2 Lo primero, la licencia
- 3 Los datos del obligado tributario
- 4 Sociedad o autónomo
- 5 El certificado se sube aparte
- 6 Fichero y contraseña
- 7 Y el módulo lo configura solo
- 8 Dos formas de trabajar
- 9 Envío: cada factura va a la AEAT
- 10 Custodia: se firma y se guarda
- 11 Custodiar también en modo envío
- 12 Pruebas antes que producción
- 13 El código QR de la factura
- 14 Los valores fiscales por defecto
- 15 El desglose por línea
- 16 La fecha de operación
- 17 Solo se informa si es distinta
- 18 La gestión de suplidos
- 19 Para cambiar algo, Modificar
- 20 Antes de la primera factura

1 Todo en una sola pantalla

Toda la configuración del módulo está en un único sitio: Configuración, Módulos, VeriFactu, o directamente en el acceso de Ajustes VERI*FACTU del menú lateral.

EasySoft

Ajustes VERI*FACTU

Volver al listado de módulos

Configuraciones Gestión de Certificados Gestión de Descargas Detección de Facturas Fantasma Acerca de Acuerdo de licencia Telemetría y Protección de Datos

Registro de Cambios Diagnóstico para soporte

VERIFACTU - Sistema de Facturación Electrónica
Configuración avanzada del módulo para la AEAT

ESTADO DE LICENCIA
Válida y activa

ENTORNO ACTIVO
Prueba


CONFIGURACIÓN
Completa

VERI*FACTU Página de configuración

Parámetro	Valor
Clave de Activación ⓘ	
Estado de la Licencia	✓ LICENCIA VÁLIDA (HTTPS://DEMO.EASYSOFT.ES)
Gestión de Caché del Certificado	Purgar caché del certificado
Purga la caché del certificado dinámico. Útil cuando hay problemas con el certificado o después de cambios en la configuración.	
Configuración Básica	
Nombre o razón social ⓘ	
NIF ⓘ	
Email de contacto ⓘ	


2 Lo primero, la licencia

Lo primero que conviene mirar es el estado de la licencia. Si no está validada contra el servidor, el módulo no firma ni envía nada, y las pantallas de certificados y de descargas quedan bloqueadas.



3 Los datos del obligado tributario

El bloque básico identifica a quien emite las facturas. El nombre o razón social y el NIF viajan dentro de cada registro, así que tienen que coincidir exactamente con el titular del certificado y con tus datos censales: una sola letra mal y la Agencia rechaza los envíos.



4 Sociedad o autónomo

El tipo de empresa no es un detalle menor: marca tu calendario de entrada en producción. Las sociedades el uno de enero de dos mil veintisiete; los autónomos, el uno de julio.

Diagnóstico para soporte

Estado de la Licencia: ✓ LICENCIA VÁLIDA (HTTPS://DEMO.EASYSOFT.ES)

Gestión de Caché del Certificado: Purgar caché del certificado

Configuración Básica

Nombre o razón social: [Redacted]

NIF: [Redacted]

Email de contacto: [Redacted]

Tipo de empresa: Autónomo

Clave privada del certificado: [Redacted]

Clave del certificado: [Redacted]

Configuración Adicional

Modo VERI*FACTU: VERI*FACTU (Envío automático a AEAT)

Control de flujo AEAT (Art. 16.2): Informativo (no difiere envíos)

5 El certificado se sube aparte

El certificado digital no se pega en la configuración: tiene su propia pestaña, gestión de certificados. Es el certificado con el que se firman y se envían los registros.

Gestión de Certificados

Volver al listado de módulos

GESTIÓN DE CERTIFICADOS

Extracción de clave pública y registro en servidor

CERTIFICADO PÚBLICO ALMACENADO (CACHE) ACTIVO

INFORMACIÓN DEL TITULAR

Emisor: AC FNMT Usuarios

NIF: 115925264445786040914026102951657338703

VIGENCIA

Válido desde: 09/09/2025 13:19:13

Válido hasta: 09/09/2029 13:19:13

Caché expira: 11/10/2026 14:09:42

TÉCNICO

Hash: cdba3e31a1e1c6d...

Origen: Server

Estado: Cacheado

Información: Este es el certificado público descargado automáticamente del servidor de licencias y almacenado en caché local. Se utiliza para las comunicaciones con Hacienda y se renueva automáticamente cuando expira.

Purgar caché del certificado

Procesamiento Automático de Certificados

- Extracción automática: Extrae tanto la clave pública como la privada del certificado PFX/P12
- Clave privada (LOCAL): Se almacena únicamente en tu servidor local para firmar documentos. Es información sensible que nunca se transmite por seguridad.
- Clave pública (REMOTA): Se registra en el servidor de licencias para validación. Es información pública y segura de transmitir.
- Configuración automática: Todo se configura automáticamente sin intervención manual
- Privacidad garantizada: La clave privada permanece siempre en tu infraestructura, cumpliendo estándares de seguridad
- Compatibilidad Windows: Usa OpenSSL externo si fallan las funciones PHP nativas

Sube tu certificado PFX/P12 y se configurará automáticamente

Clave privada: Solo en tu servidor | Clave pública: Registrada remotamente

6 Fichero y contraseña

Se sube el fichero del certificado, en formato pe efe equis o pe doce, y se escribe su contraseña, que es la que hace falta para descifrarlo.

Diagnóstico para soporte

Información: Este es el certificado público descargado automáticamente del servidor de licencias y almacenado en caché local. Se utiliza para las comunicaciones con Hacienda y se renueva automáticamente cuando expira.

Purgar caché del certificado

Procesamiento Automático de Certificados

- Extracción automática: Extrae tanto la clave pública como la privada del certificado PFX/P12
- Clave privada (LOCAL): Se almacena únicamente en tu servidor local para firmar documentos. Es información sensible que nunca se transmite por seguridad.
- Clave pública (REMOTA): Se registra en el servidor de licencias para validación. Es información pública y segura de transmitir.
- Configuración automática: Todo se configura automáticamente sin intervención manual
- Privacidad garantizada: La clave privada permanece siempre en tu infraestructura, cumpliendo estándares de seguridad
- Compatibilidad Windows: Usa OpenSSL externo si fallan las funciones PHP nativas

Sube tu certificado PFX/P12 y se configurará automáticamente

Clave privada: Solo en tu servidor | Clave pública: Registrada remotamente

Subir Certificado

Archivo de Certificado *

Choose File No file chosen

Formatos admitidos: pfx, p12

Contraseña del Certificado *

Ingrese la contraseña del certificado

Contraseña necesaria para descifrar el archivo PFX/P12

Procesar y Configurar Automáticamente

7 Y el módulo lo configura solo

Al pulsar procesar y configurar automáticamente, el módulo extrae lo que necesita, comprueba que el certificado es válido y lo deja listo. No hay que tocar rutas ni ficheros a mano.

Diagnóstico para soporte

Información: Este es el certificado público descargado automáticamente del servidor de licencias y almacenado en caché local. Se utiliza para las comunicaciones con Hacienda y se renueva automáticamente cuando expira.

Purgar caché del certificado

Procesamiento Automático de Certificados

- Extracción automática: Extrae tanto la clave pública como la privada del certificado PFX/P12
- Clave privada (LOCAL): Se almacena únicamente en tu servidor local para firmar documentos. Es información sensible que nunca se transmite por seguridad.
- Clave pública (REMOTA): Se registra en el servidor de licencias para validación. Es información pública y segura de transmitir.
- Configuración automática: Todo se configura automáticamente sin intervención manual
- Privacidad garantizada: La clave privada permanece siempre en tu infraestructura, cumpliendo estándares de seguridad
- Compatibilidad Windows: Usa OpenSSL externo si fallan las funciones PHP nativas

Sube tu certificado PFX/P12 y se configurará automáticamente

Clave privada: Solo en tu servidor | Clave pública: Registrada remotamente

Subir Certificado

Archivo de Certificado *

Choose File No file chosen

Formatos admitidos: pfx, p12

Contraseña del Certificado *

Ingrese la contraseña del certificado

Contraseña necesaria para descifrar el archivo PFX/P12

Procesar y Configurar Automáticamente

8 Dos formas de trabajar

Y ahora lo más importante de esta pantalla: el modo. Porque el módulo admite las dos formas que permite la norma, y hay que elegir una.

VERI*FACTU - Sistema de Facturación Electrónica
Configuración avanzada del módulo para la AEAT

ESTADO DE LICENCIA
Válida y activa

ENTORNO ACTIVO
Prueba

CONFIGURACIÓN
Completa

VERI*FACTU Página de configuración

Parámetro	Valor
Clave de Activación	
Estado de la Licencia	✓ LICENCIA VÁLIDA (HTTPS://DEMO.EASYSOFT.ES)
Gestión de Caché del Certificado	Purgar caché del certificado Purga la caché del certificado dinámico. Util cuando hay problemas con el certificado o después de cambios en la configuración.
Configuración Básica	
Nombre o razón social	
NIF	
Email de contacto	

9 Envío: cada factura va a la AEAT

En modo VERI*FACTU, cada factura se comunica a la Agencia en tiempo real al validarla. Es el modo de quien quiere que sus facturas queden registradas en la sede de forma automática y continua.

Tipo de Empresa
Autónomo

Clave privada del certificado

Clave del certificado

Configuración Adicional

VERI*FACTU (Envío automático a AEAT)

Control de flujo AEAT (Art. 16.2)
Informativo (no difiere envíos)

Directorio de custodia XML

Custodiar XML firmado también en modo VERI*FACTU

Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU

Horas entre resúmenes periódicos
6

NIF del representante

10 Custodia: se firma y se guarda

Y en modo no VERI*FACTU la factura no se envía: se firma con el certificado y se custodia en local, con su cadena de huellas y su libro de eventos, y solo se entrega si Hacienda lo requiere. Las dos cumplen; se elige según cómo quieras trabajar.

The screenshot shows the 'Configuración Adicional' (Additional Configuration) section of the VERI*FACTU interface. The 'Tipo de Empresa' (Company Type) is set to 'Autónomo'. The 'Clave privada del certificado' (Private key of the certificate) and 'Clave del certificado' (Certificate key) fields are visible. The 'Configuración Adicional' section includes the following settings:

- VERI*FACTU (Envío automático a AEAT)**: Enabled (indicated by a red bar).
- Control de flujo AEAT (Art. 16.2)**: Informativo (no difiere envíos).
- Directorio de custodia XML**: Not selected.
- Custodiar XML firmado también en modo VERI*FACTU**: Disabled (toggle switch).
- Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU**: Disabled (toggle switch).
- Horas entre resúmenes periódicos**: 6.
- NIF del representante**: [Redacted]

11 Custodiar también en modo envío

De hecho se pueden combinar: aunque trabajes enviando, puedes guardar además el XML firmado y el libro de eventos. Cinturón y tirantes.

The screenshot shows the 'Configuración Adicional' (Additional Configuration) section of the VERI*FACTU interface. The 'Tipo de Empresa' (Company Type) is set to 'Autónomo'. The 'Clave privada del certificado' (Private key of the certificate) and 'Clave del certificado' (Certificate key) fields are visible. The 'Configuración Adicional' section includes the following settings:

- Modo VERI*FACTU**: VERI*FACTU (Envío automático a AEAT).
- Control de flujo AEAT (Art. 16.2)**: Informativo (no difiere envíos).
- Directorio de custodia XML**: Not selected.
- Custodiar XML firmado también en modo VERI*FACTU**: Enabled (toggle switch, highlighted with a red box).
- Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU**: Disabled (toggle switch).
- Horas entre resúmenes periódicos**: 6.
- NIF del representante**: [Redacted]

Below the configuration section, there is a message box titled 'Entorno: Pruebas (Forzado)' (Environment: Tests (Forced)). The message states: 'El entorno se ha forzado a pruebas mediante la configuración VERIFACTU_forzar_entorno_pruebas. Las comunicaciones se realizan con el servidor de PRUEBAS de la AEAT y los registros NO tienen validez fiscal. Se cambiará automáticamente a producción el 1 de julio de 2027 salvo que se desactive esta opción.'

12 Pruebas antes que producción

Hay dos entornos de la Agencia: pruebas y producción. En pruebas los registros no tienen validez fiscal y sirven para ensayar el certificado, los datos y los casos raros. Conviene no saltar a producción sin haber visto al menos una respuesta correcta en pruebas.

The screenshot displays the configuration interface of the VERI*FACTU module. The top navigation bar includes various menu items like 'Inicio', 'Clientes', 'Prove...', 'Ventas', 'Compras', 'Catálogo', 'Almac...', 'Logística', 'Proyec...', 'Financ...', 'Banco...', 'RRHH', 'Agenda', 'Docu...', 'Sitios...', 'Utilida...', 'TPV', 'Tiendas', 'EasyD...', 'Taller', 'EasyOcr', 'Reportes', 'Verifactu', and 'Doc C...'. The main configuration area is divided into sections:

- Directorio de custodia XML**: Includes settings for 'Custodiar XML firmado también en modo VERI*FACTU' (toggle), 'Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU' (toggle), 'Horas entre resúmenes periódicos' (set to 6), and 'NIF del representante' (masked).
- Entorno: Pruebas (Forzado)**: A warning box states: 'El entorno se ha forzado a pruebas mediante la configuración VERIFACTU_forzar_entorno_pruebas. Las comunicaciones se realizan con el servidor de PRUEBAS de la AEAT y los registros NO tienen validez fiscal. Se cambiará automáticamente a producción el 1 de julio de 2027 salvo que se desactive esta opción.'
- Tipo de certificado (Normal/Sello)**: Set to 'Normal'.
- Configuración del Código QR**: Includes settings for 'Tamaño del QR (mm)' (30 mm), 'Posición horizontal' (Personalizada), 'Posición X personalizada (mm)' (80 mm), 'Posición vertical (mm)' (5 mm), and 'Tamaño del texto' (10).

A red 'DESCONECTADO' status indicator is visible on the left side of the configuration area.

13 El código QR de la factura

El QR es obligatorio en la factura impresa. Aquí se ajusta su tamaño, dónde se coloca y si sale en todas las páginas. Conviene cuadrarlo una vez contra una factura de verdad, porque cada modelo de PDF deja el hueco en otro sitio.

The screenshot shows the 'VERI*FACTU' configuration window. The top menu bar includes options like 'Inicio', 'Clientes', 'Prove...', 'Ventas', 'Compras', 'Catálogo', 'Almac...', 'Logística', 'Proyec...', 'Financ...', 'Banco...', 'RRHH', 'Agenda', 'Docu...', 'Sitios...', 'Utilida...', 'TPV', 'Tiendas', 'EasyD...', 'Taller', 'EasyOcr', 'Reportes', 'Verifactu', and 'Doc C...'. The main area is titled 'Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU'. Below this, there are several settings: 'Horas entre resúmenes periódicos' set to 6, 'NIF del representante' (redacted), 'Información del Entorno' (with a note about forced tests), 'Tipo de certificado (Normal/Sello)' set to Normal, 'Tamaño del QR (mm)' set to 30 mm, 'Posición horizontal' set to Personalizada, 'Posición X personalizada (mm)' set to 80 mm, 'Posición vertical (mm)' set to 5 mm, 'Tamaño del texto' set to 10, 'Mostrar QR en todas las páginas' (checked), and 'Tipo de Impuesto por Defecto' set to Automático (recomendado). A 'Configuración Avanzada' section is partially visible at the bottom.

Registrar el libro de eventos también en modo VERI*FACTU	☒
Horas entre resúmenes periódicos	6
NIF del representante	[Redacted]
Información del Entorno	Entorno: Pruebas (Forzado) El entorno se ha forzado a pruebas mediante la configuración VERI*FACTU_forzar_entorno_pruebas. Las comunicaciones se realizan con el servidor de PRUEBAS de la AEAT y los registros NO tienen validez fiscal. Se cambiará automáticamente a producción el 1 de julio de 2027 salvo que se desactive esta opción.
Tipo de certificado (Normal/Sello)	Normal
Tamaño del QR (mm)	30 mm
Posición horizontal	Personalizada
Posición X personalizada (mm)	80 mm
Posición vertical (mm)	5 mm
Tamaño del texto	10
Mostrar QR en todas las páginas	☒
Configuración Avanzada	
Tipo de Impuesto por Defecto	Automático (recomendado)

14 Los valores fiscales por defecto


El bloque avanzado fija el punto de partida fiscal de cada factura nueva: impuesto, clave de régimen, calificación y exención. Los cuatro vienen en automático, que es IVA, régimen general, sujeta y no exenta.

The screenshot shows the 'VERI*FACTU' configuration window, specifically the 'Configuración Avanzada' section. The settings are as follows: 'Tamaño del QR (mm)' set to 30 mm, 'Posición horizontal' set to Personalizada, 'Posición X personalizada (mm)' set to 80 mm, 'Posición vertical (mm)' set to 5 mm, 'Tamaño del texto' set to 10, 'Mostrar QR en todas las páginas' (checked), 'Tipo de Impuesto por Defecto' set to Automático (recomendado), 'Clave de Régimen por Defecto' set to Automático (recomendado), 'Calificación de Operación por Defecto' set to Automático (recomendado), 'Operación Exenta por Defecto' set to Automático (recomendado), 'Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)' set to Sin valor por defecto, 'Activar desglose multi-línea por línea de factura' (checked), 'Gestión de suplidos (art. 78 Tres.3º LIVA)' (checked), and 'Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP' set to No.

Tamaño del QR (mm)	30 mm
Posición horizontal	Personalizada
Posición X personalizada (mm)	80 mm
Posición vertical (mm)	5 mm
Tamaño del texto	10
Mostrar QR en todas las páginas	☒
Configuración Avanzada	
Tipo de Impuesto por Defecto	Automático (recomendado)
Clave de Régimen por Defecto	Automático (recomendado)
Calificación de Operación por Defecto	Automático (recomendado)
Operación Exenta por Defecto	Automático (recomendado)
Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)	Sin valor por defecto
Activar desglose multi-línea por línea de factura	☒
Gestión de suplidos (art. 78 Tres.3º LIVA)	☒
Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP	No

15 El desglose por línea

Esta opción cambia cómo se agrupan los importes en el registro. Normalmente se declaran agrupados por tipo y naturaleza, que es lo que espera la Agencia; activándola, cada línea de la factura va desglosada por separado. Solo hace falta en casos concretos: si no sabes que la necesitas, déjala apagada.



16 La fecha de operación

Y esta merece una explicación. La fecha de operación es la del devengo, la del día en que de verdad se prestó el servicio, que no siempre es la de la factura. Si prestaste el servicio el treinta de julio y facturaste el cuatro de agosto, ese registro se imputa a julio.

The screenshot displays the configuration window for the VERI*FACTU module. The interface includes a top navigation bar with various icons and a user profile. The main area is divided into two columns: settings and their values. The following table summarizes the visible settings:

Configuración	Valor
Clave de Régimen por Defecto	Automático (recomendado)
Calificación de Operación por Defecto	Automático (recomendado)
Operación Exenta por Defecto	Automático (recomendado)
Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)	Sin valor por defecto
Activar desglose multi-línea por línea de factura	☐
Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3º LIVA)	☒
Fecha de operación desde el momento en que el servicio es prestado por el ERP	No
Distintivo de estado junto a la referencia	Solo en la ficha de la factura
Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)	
URL de la API del Conector	
Secreto de Autenticación	
Certificado Seleccionado (Clave Privada)	

A red box highlights the setting "Fecha de operación desde el momento en que el servicio es prestado por el ERP", which is currently set to "No". A "Modificar" button is located at the bottom right of the configuration area.

17 Solo se informa si es distinta

Si coincide con la fecha de la factura no se informa nada, porque la norma entiende que son el mismo día. Esta opción la rellena sola desde el hecho imponible del propio Dolibarr, y además se puede poner a mano en cada factura.

The screenshot shows the configuration page for the 'GENERAL' module in Dolibarr. The interface includes a top navigation bar with various icons and a sidebar on the left. The main content area displays a list of configuration options for the 'GENERAL' module. The option 'Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP' is highlighted with a red box and is currently set to 'No'. Other options include 'Clave de Régimen por Defecto', 'Calificación de Operación por Defecto', 'Operación Exenta por Defecto', 'Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)', 'Activar desglose multi-línea por línea de factura', 'Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3º LIVA)', 'Distintivo de estado junto a la referencia', and 'Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)'. A 'Modificar' button is located at the bottom right of the configuration area.

Opción	Valor
Clave de Régimen por Defecto	Automático (recomendado)
Calificación de Operación por Defecto	Automático (recomendado)
Operación Exenta por Defecto	Automático (recomendado)
Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)	Sin valor por defecto
Activar desglose multi-línea por línea de factura	☐
Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3º LIVA)	☒
Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP	No
Distintivo de estado junto a la referencia	Solo en la ficha de la factura
Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)	
URL de la API del Conector	
Secreto de Autenticación	
Certificado Seleccionado (Clave Privada)	

18 La gestión de suplidos

Y si adelantas tasas por cuenta de tus clientes, aquí se activa la gestión de suplidos, que tiene su propio vídeo en esta serie.

The screenshot shows the configuration page for the 'GENERAL' module in Dolibarr. The interface includes a top navigation bar with various icons and a sidebar on the left. The main content area displays a list of configuration options for the 'GENERAL' module. The option 'Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3º LIVA)' is highlighted with a red box and is currently set to 'No'. Other options include 'Tipo de Impuesto por Defecto', 'Clave de Régimen por Defecto', 'Calificación de Operación por Defecto', 'Operación Exenta por Defecto', 'Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)', 'Activar desglose multi-línea por línea de factura', 'Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP', 'Distintivo de estado junto a la referencia', and 'Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)'. A 'Modificar' button is located at the bottom right of the configuration area.

Opción	Valor
Tipo de Impuesto por Defecto	Automático (recomendado)
Clave de Régimen por Defecto	Automático (recomendado)
Calificación de Operación por Defecto	Automático (recomendado)
Operación Exenta por Defecto	Automático (recomendado)
Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)	Sin valor por defecto
Activar desglose multi-línea por línea de factura	☐
Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3º LIVA)	No
Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP	No
Distintivo de estado junto a la referencia	Solo en la ficha de la factura
Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)	
URL de la API del Conector	
Secreto de Autenticación	
Certificado Seleccionado (Clave Privada)	

19 Para cambiar algo, Modificar

La pantalla se ve en modo lectura. Para cambiar cualquier valor hay que pulsar en Modificar, arriba a la derecha, editar y después grabar.

Parámetro	Valor
Calificación de Operación por Defecto	Automático (recomendado)
Operación Exenta por Defecto	Automático (recomendado)
Tipo de Identificación por Defecto (Nuevos Clientes)	Sin valor por defecto
Activar desglose multi-línea por línea de factura	☐
Gestión de suplidos (art. 78.Tres.3.º LIVA)	☒
Fecha de operación desde el hecho imponible del ERP	No
Distintivo de estado junto a la referencia	Solo en la ficha de la factura
Servidor de Certificados Digitales (Obtención de Clave Privada)	
URL de la API del Conector	
Secreto de Autenticación	
Certificado Seleccionado (Clave Privada)	

20 Antes de la primera factura

Resumiendo lo imprescindible: nombre y NIF correctos, el tipo de empresa que te toca, el certificado subido, el modo elegido y el QR colocado. Con eso ya puedes emitir.

Parámetro	Valor
Clave de Activación	
Estado de la Licencia	VERI*FACTU LICENCIA VÁLIDA (HTTPS://DEMO.EASYSOFT.ES)
Gestión de Caché del Certificado	Purgar caché del certificado
Nombre o razón social	
NIF	
Email de contacto	
Tipo de Empresa	Autónomo
Clave privada del certificado	